

METOFIX



VM100 Vochtmeter

- * Allround vochtmeter voor hout en bouwmaterialen
- * Verwisselbare meetpennen
- * Waarde wordt direct in vol % weergegeven
- * Groot verlicht display
- * Meetwijze: weerstandmeting
- * Meetbereik hout: 6 - 44 %
- * Meetbereik bouw: 0.2 - 4%
- * Nauwkeurigheid: hout 1% en Bouw 0.05%
- * Geleverd met extra pinnen, calibratieset en beschermhoes



Nu 64€
excl.21%Btw

METOFIX



VM128 Vochtmeter

- * Professionele vochtmeter voor vloeren, wanden en plafonds
- * Meten zonder de materialen te beschadigen
- * **Meet tot 40 mm diep in harde oppervlakten**
- * Geeft directe waarde weer in % of relatieve schaal
- * Groot verlicht Lcd display
- * Min / Max waarden geheugen
- * Meetprincipe: digitale sensor, diëlektrisch
- * Nauwkeurigheid: 0.1%
- * Geleverd met draagtas

Nu 133€
excl.21%Btw

METOFIX



TM300 Thermo - Hygrometer

- * Digitale meter voor luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur tot 60°C
- * Snelle en nauwkeurige metingen
- * Helder en goed afleesbaar display
- * Meetbereik : 0-100%
- * Nauwkeurigheid: 0.5° / 2.5%
- * Geleverd met draagtas

Nu 64€
excl.21%Btw

ADA
INSTRUMENTS

Tempro 650 Hygro Infrarood Thermometer



- * Allround infrarood thermo - hygrometer
- * Infrarood thermometer met laserstraal indicatie
- * Oppervlakte metingen
- * Ingebouwde hygrometer meet ruimtetemperatuur, luchtvochtigheid en dauwpunt
- * Groot verlicht display
- * Meetwijze: weerstandmeting
- * Meetbereik : -50 -to +650°C / 0-100%
- * Nauwkeurigheid: +/- 1%

Nu 69€
excl.21%Btw

METOFIX



TI810 Infrarood thermometer

- * Allround infrarood thermo - hygrometer
- * Infrarood thermometer met laserstraal indicatie
- * Oppervlakte metingen
- * Ingebouwde hygrometer meet ruimtetemperatuur, luchtvochtigheid en dauwpunt
- * Groot verlicht display
- * Meetwijze: weerstandmeting
- * Meetbereik : -50 -to +500°C / 0-100%
- * Nauwkeurigheid: +/- 1%
- * Geleverd met beschermhoes

Nu 91€
excl.21%Btw

METOFIX



GM100 Geluidsniveaumeter

- * Ideaal voor het meten van geluidsoverlast en het zichtbaar maken van het nut van isolatiemateriaal
- * Snelle en nauwkeurige metingen
- * Helder en goed afleesbaar display
- * Min en Max waarde aanduiding
- * Meetbereik : 35 - 135 dB
- * Nauwkeurigheid: 3.5dB
- * Geleverd met draagtas

Nu 41€
excl.21%Btw

METOFIX



VS500 Videoscoop

- * Flexibele camera voor moeilijk bereikbare plaatsen
- * Met foto en video opname
- * 3.2" groot kleuren display
- * Software in verschillende talen inclusief Nederlands
- * De 1 m lange flexibele camera arm is IP67 waterdicht
- * De camera is voorzien van regelbare verlichting
- * Voorzien van oplaadbare accu 3.7V
- * Voorzien van beeldrotatie
- * Oplaadbaar via USB kabel
- * Vochtbestendig: IP67
- * Focus: 5 to 15 cm
- * Camera diameter : 17mm
- * Geleverd met transportkoffer



Nu 209€
excl.21%Btw

METOFIX

Verlengarm Voor VS500



Verlengarm 2 m
Diameter 17 mm

Nu 37€
excl.21%Btw



Verlengarm 3 m
Diameter 17 mm

Nu 51€
excl.21%Btw



Verlengarm 2 m
met camera
Diameter 9 mm

Nu 92€
excl.21%Btw



Verlengarm 1 m
met camera
Diameter 6 mm

Nu 92€
excl.21%Btw



Verlengarm 2 m
met camera
Diameter 6 mm

Nu 102€
excl.21%Btw



* Oplader voor
VS500

Nu 19€
excl.21%Btw



* Accu Li-Ion
voor VS500

Nu 39€
excl.21%Btw



* 17mm set: haak
spiegel, magneet

Nu 10€
excl.21%Btw



* 6mm set: kogel,
spiegel, magneet

Nu 10€
excl.21%Btw



* Verlengarm 1m
17mm met camera

Nu 71€
excl.21%Btw

ADA
INSTRUMENTS




ZSM135 Thermo - Geluidsmeter

- * Ideaal voor het meten van geluidsoverlast en het zichtbaar maken van het nut van isolatiemateriaal
- * Meet zowel geluid als omgevingstemperatuur
- * Snelle en nauwkeurige metingen
- * Helder en goed afleesbaar display
- * Min en Max waarde aanduiding
- * Data hold functie
- * Auto shut off systeem
- * Meet bereik : 35 -135 dB
- * Frequentie bereik: 31.5 Hz - 8kHz
- * Temperatuur bereik : -20°C tot +70°C
- * Nauwkeurigheid: 3.5dB
- * Geleverd met draagtas

Nu 64€
excl.21%Btw

METOFIX



EM300 Multimeter

- * Kleine compacte digitale multimeter
- * Lcd display
- * Robuste behuizing
- * Meet spanning, stroom en weerstand
- * Ingebouwde contactloze spanningszoeker
- * Snel en betrouwbaar
- * Meetbereik : 500V / 200mA
- R: 2MOhm
- * Geleverd met snoeren en draagtas

Nu 23€
excl.21%Btw

METOFIX



EM500 Multimeter

- * Kleine compacte digitale multimeter
- * Groot helder Lcd display
- * Auto range systeem (kiest zelf het juiste meetbereik)
- * Meet spanning, stroom, weerstand en frequentie
- * Ingebouwde contactloze spanningszoeker
- * Meetbereik : 600V / I: 10A / R: 40Ohm / R: 40Ohm / C: 100uF
- * Cat III
- * Geleverd met snoeren en draagtas

Nu 61€
excl.21%Btw

METOFIX



EM700 Voltmeter

- * Allround spanningmeter
- * Detecteerd automatisch AC / DC en polariteit
- * Ingebouwde zaklamp
- * Met enkelpolige fase test
- * Veilige meetpennen, afstand passend voor WCD
- * Cat III
- * Meetbereik: 12V tot 690V
- * Display : led en mini LCD
- * Meetprincipe: elektrische, meetpennen
- * Geleverd met beschermhoes

Nu 64€
excl.21%Btw

METOFIX



EM100 Voltpen

- * Contactloos en veilig spanning meten
- * Ideaal voor het controleren van spanning op schakelaar en kabels
- * Geeft visueel - en akoestisch signaal
- * Voorzien van een LED lamp
- * Robuste behuizing

Nu 15€
excl.21%Btw

METOFIX

Meetsnoer voor EM



- * Meetsnoer voor digitale multimeter EM500 - EM400N EM300

Nu 9€
excl.21%Btw

METOFIX



EM400 Multimeter en LAN Tester

- * Allround spanningmeter
- * Test UTP/STP (RJ45/RJ11) en COAX (BNC) kabels op verbindingfouten en problemen
- * Multimeter met Auto-range technologie, kiest zelf het juiste meetbereik
- * Groot en helder LCD display
- * Incl. meetpennen, verbindingkabels, verloopadapters en remote unit in stevige tas
- * Cat III / 600V



Nu 69€
excl.21%Btw

ADA
INSTRUMENTS



Prof 120 Wall Scanner

- * Digitale multidetector
- * Groot helder LCD display
- * Automatische kalibrering
- * Weergeven objecten dmv een lichtring
- * Diepte ijzerhoudendemetalen : Max 120 mm
- * Diepte niet ijzerhoudende metalen : Max 80 mm
- * Diepte Electriche leidingen: Max 50 mm
- * Diepte hout : Max 38 mm
- * Auto schut off: 5 min
- * Geleverd met beschermhoes

Nu 95€
excl.21%Btw

ADA
INSTRUMENTS



Aero Temp 30 Anemometer

- * Compacte luchtsnelheidsmeter
- * Meet zowel temperatuur en luchtsnelheid
- * Ingebouwde ventilator
- * indicatie luchtsnelheid: m/csec , ft/ min , knopen , km/h , mijlen
- * Indicatie temperatuur: °C , °F
- * Helder display
- * Automatische uitschakeling
- * Meetbereik temperatuur : 0 - 50°C
- * Meetbereik luchtsnelheid : 0.4 - 30.0m /sec

Nu 49€
excl.21%Btw

ADA
INSTRUMENTS



Aero Temp IP67 Anemometer

- * Compacte mini luchtsnelheidsmeter
- * Meet zowel temperatuur en luchtsnelheid
- * Ingebouwde ventilator
- * indicatie luchtsnelheid: m/csec , ft/ min , knopen , km/h , mijlen
- * Indicatie temperatuur: °C , °F
- * Helder display
- * Automatische uitschakeling
- * Meetbereik temperatuur : -10°C - 50°C
- * Meetbereik luchtsnelheid : 0- 30.0m /sec
- * Waterdichtheid : IP65

Nu 49€
excl.21%Btw



FGD1 Gas Detector

- * Gaswaarschuwing en gasdetector in één
- * Optisch en akoestisch alarm
- * Alarmfrequentie en gasalarm staan in verhouding tot de gasconcentratie
- * Individuele kalibratie door traploze gevoeligheids-sensor
- * 40 cm halfflexibele zwanehalssonde voor moeilijk bereikbare locaties
- * Detecteerd: aardgas, methaan, ethaan, propaan, butaan, aceton, lpg, ammoniak
- * Geleverd met beschermhoes

Nu 125€
excl.21%Btw



LM400 Licht Meter Datalogger

- * Lichtmeter voorzien van een groot meetbereik (40.000Fc of 400.000 Lux)
- * Voorzien van precisie-silicium-fotodiode met speciale filter
- * Cosinus en kleurcorrectie
- * intern geheugen
- * Resolutie: 0.1 Lux
- * Nauwkeurigheid : 5%
- * Min / Max aanduiding
- * Geleverd met transporttas, software en usb kabel

Nu 255€
excl.21%Btw



FT1000 Temperatuurmeter

- * Compacte temperatuurmeter met sonde
- * Temperatuur metingen bij vloeistoffen en zachte materialen
- * Indicatie temperatuur: °C , °F
- * Helder display
- * Hold functie
- * Automatische uitschakeling
- * Meetbereik temperatuur : -20°C - 1000°C
- * Geleverd met beschermhoes

Nu 62€
excl.21%Btw



FT1300 Temperatuurmeter

- * Temperatuurmeter met sonde
- * Temperatuurmetingen bij vloerstoffen en zachte materialen (asfalt, isolatiemateriaal, airco,...)
- * Indicatie temperatuur: °C, °F, K
- * Helder display
- * Hold functie
- * Automatische uitschakeling
- * Meetbereik temperatuur: -50°C - 1300°C
- * Geleverd met beschermhoes

Nu 92€
excl.21%Btw



HT70 Datalogger

- * HT70 datalogger registreert de luchtvochtigheid en temperatuurgegevens voor een bepaalde duur die men kan ingeven
- * Groot LCD display
- * Geeft datum en uur aan
- * Opname cyclus naar keuze: 1sec tot 24H
- * intern geheugen 32.700 metingen (3x 10.900)
- * Meetwaarde temperatuur: -40°C tot 70
- * Meetwaarde luchtvochtigheid: 0 - 100%
- * Nauwkeurigheid: 3% - 1°C
- * Geleverd met beschermhoes, software voor export van de gegevens

Nu 175€
excl.21%Btw



ADA 330 Temperatuurmeter

- * Compacte temperatuurmetersonde in pen model
- * Temperatuurmetingen bij vloeistoffen en zachte materialen
- * Indicatie temperatuur: °C, °F
- * Helder display
- * Hold functie
- * Automatische uitschakeling
- * Meetbereik temperatuur: -50°C - 330°C

Nu 19€
excl.21%Btw

ADA
INSTRUMENTS



ADA Laagdiktemeter 1500

- * Robuste draagbare laagdiktemeter met een fijne meetsonde
- * Meetmethodes: magnetische inductie (voor ijzerhoudende substraten , ferro) en wervelstroom (voor niet ijzerhoudende substraten, non ferro)
- * Automatische herkenning : ferro / non ferro
- * Eenvoudig menu
- * Meting : single of continu / min / max / gemiddeld
- * Digitaal en verlicht kleurendisplay
- * Scherm rotatie
- * Eenvoudige nulcalibratie
- * Meetbereik : 0 - 1500µ / 59 Mil / 1.5 mm
- * Geheugen : 1500 meetwaarden
- * Nauwkeurigheid: +/- 5 µ (150 µ) ; 3% H +1 µ (>150µ)
- * Geleverd met Li-Ion batterij , usb laadkabel, staal en aluminiumfolies (calibratieset)

Nu 199€
excl.21%Btw

ADA
INSTRUMENTS



WDM3 Wanddiktemeter

- * Bepaalt snel en nauwkeurig de wanddikte van alle homogene materialen en meet tevens goed door verflagen heen
- * Meetbereik: tot 200 mm
- * Nauwkeurigheid : 0.1 mm
- * Te meten materialen : staal, gietijzer, aluminium, rood koper, messing, zink, kwartglas, polyethyleen (homogeen) , pvc, grijs gietijzer (zeer beperkt)
- * Toestel wordt geleverd met meetkop en transportkoffer

Nu 429€
excl.21%Btw

ADA
INSTRUMENTS



Pro 150 Digitale schuifmaat

- * Robuste digitale schuifmaat
- * Nauwkeurigheid: 0.03 mm
- * Resolutie:0.01 mm
- * Lcd display
- * Geleverd met transportkoffertje

Nu 35€
excl.21%Btw



FMD60 Metaaldetector

- * Met de FMD60 metaaldetector is het eenvoudig om metalen putdeksels, metalen werfreferenties terug te vinden onder de aarde, modder, zand, sneeuw...
- * Handvat aanpasbaar in de hoogte
- * Toonidentificatie
- * Aansluiting voor koptelefoon
- * Dieptedetectie : 60cm
- * Autonomie : 30h
- * Diameter zoekplaat : 24cm
- * Gewicht: 2Kg
- * Voeding : 8 x AA batterijen
- * Armondersteuning : Ja
- * Geleverd met transporttas



Nu 289€
excl.21%Btw



HD1 Hardheidsmeter

- * Hardheidsmeter voor beton ook wel sclerometer genoemd
- * Snelle aflezing op de hardheidsmeter
- * Non destructief
- * Schuursteen voor het reinigen van het meetoppervlak
- * Meeting: N/mm
- * Meetbereik: 10 / Mpa
- * Toestel wordt geleverd met transportkoffer en schuursteen

Nu 299€
excl.21%Btw



D30 Dieptemeter

- * Dieptemeter tot 30m
- * Snel en eenvoudig de diepte bepalen van het wateroppervlak
- * Bij contact van de probe met een vloeistof zal er een geluidssignaal en een lichtsignaal weergegeven worden
- * Weergave : cm / mm
- * Probe: roestvrij staal
- * Voeding : 9V


Nu 369€
excl.21%Btw

Drill Point Locator PK2






PK2 Drill Point Locator

- * Vindt snel en meteen de uitgang van het boorgat
- * Bepaal het startpunt op voorhand
- * Meet de dikte van de muren en vloeren zodat u de juiste boor kan gebruiken
- * Ingebouwde metaal- & spanningsdetector voorkomt het doorboren van leidingen
- * Nauwkeurigheid : 3% muurdikte
- * Meetbereik 3cm - 150cm
- * Gebruiksduur 20h
- * Geleverd met: PKT2 zender, PKR2 ontvanger, transportkoffer & kleefpads



Nu 519€
excl.21%Btw



Nu 209€
excl.21%Btw

GEO Dist 600LR

- * Afstand & snelheidsmeter tot 600m
- * Continu meten / 1 meting
- * Ingebouwde hellingssensor
- * Ingebouwde Lcd display
- * Horizontale / verticale metingen
- * Hoogteverschil metingen
- * Automatische shutt off
- * Meetsnelheid tot 300 Km/h
- * Nauwkeurigheid : 0.5m / 1Km/h
- * Trajectcompensatie voor de golf mode
- * Aansluiting : 1/1/4

