LATHO

Professional Construction Products



XA5 Pince Murale

- Support mural pour lasers
- Système de serrage rapide pour profilés
- Hauteur réglable

Prix € 69
Hors TVA



XA5M Pince Murale

- Aimants très puissants
- Support mural pour lasers
- Système de serrage rapide pour profils
- Hauteur réglable



Prix € 89
Hors TVA

XA6M Pince Murale



- Support mural magnétique très robuste
- Convient aux lasers plus lourds
- Raccordement 5/8"
- Équipé de 3 aimants
- Capacité de charge maximale : 15 kg

Prix € 169
Hors TVA

XA12 Pince Murale



- Support mural Leica extrêmement robuste
- Convient aux lasers plus lourds
- Peut être installé aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale
- Raccordement 5/8"

Prix € 299
Hors TVA

ADA Base Pince



- Pince universelle
- Raccordement 5/8" et 1/4"
- Système magnétique et de levage
- Fixation sur étagère jusqu'à 55 mm

Prix € 45
Hors TVA

ADA Base Pince II



- Pince universelle
- Raccordement 1/4"
- Système magnétique et de levage

Prix € 35
Hors TVA

AD9 Adaptateur



- Adaptateur magnétique universel
- Raccordement 1/4"
- Support rotatif
- Filetage 5/8" pour trépied

Prix € 14
Hors TVA

AD8 Adaptateur



- Pince universelle
- Protection en caoutchouc
- Tête rotative inclinable
- Raccordement 1/4"

Prix € 14
Hors TVA

Sous réserve de modifications de prix, d'exécution, de forme ainsi que d'erreurs d'impression. Prix en euros hors TVA de 21 %.

LATHO

Professional Construction Products

HB4 Cale d'Inclinaison



- Bloc d'inclinaison réglable
- Niveau à bulle intégré
- Réglable jusqu'à 90°
- Filetage 5/8"

Prix € 95
Hors TVA


AD3 Apdaptateur Pour Planche



- Adaptateur robuste pour tablette
- Filetage 5/8"
- Plateau orientable à 360°
- Ouverture de serrage jusqu'à 60 mm

Prix € 125
Hors TVA

RB2 360° Plateau





- Plateau rotatif robuste réglable à 360°
- Vis de réglage fin 360°
- Idéal pour l'alignement des lasers rotatifs et des lasers à lignes
- Filetage 5/8"

Prix € 99
Hors TVA

RB1 360° Plateau



- Plateau rotatif robuste réglable à 360°
- Vis de réglage fin pour l'ajustement
- Idéal pour l'alignement des lasers rotatifs et des lasers à lignes
- Filetage 5/8"

Prix € 95
Hors TVA

AD1 Adaptateur



- Adaptateur rotatif robuste à 360°
- Raccordement 5/8" vers 1/4"

Prix € 22
Hors TVA

AD7 Adaptateur



- Adaptateur robuste
- Raccordement 1/4" vers 5/8"

Prix € 18
Hors TVA

AD4 Adaptateur



- Adaptateur 5/8" vers 5/8"
- Accessoire de liaison entre le laser et le trépied

Prix € 14
Hors TVA

AD14 Adaptateur



- Adaptateur 1/4" vers 5/8"
- Accessoire de liaison entre le laser et le trépied

Prix € 12
Hors TVA

Sous réserve de modifications de prix, d'exécution, de forme ainsi que d'erreurs d'impression. Prix en euros hors TVA de 21 %.

LATHO

Professional Construction Products

AD14 Adaptateur



- Adaptateur 5/8 vers 1/ ¼
- Accessoire de liaison entre le laser et le trépied

Prix € 12
Hors TVA

RJ3 Bulle De Niveau




- Bulle de niveau pour positionner la mire verticalement
- La bulle est réglable

Prix € 13
Hors TVA

S80 Fissuromètre Droit

- Mesure des fissures
- Graduation en millimètres (mm)



Prix € 26
Hors TVA


S90 Fissuromètre 90°



- Jauge de fissure d'angle
- Mesure des fissures
- Graduation en mm

Prix € 23
Hors TVA

S100 Fissuromètre Vertical




- Mesure des mouvements verticaux des fissures
- Graduation en mm

Prix € 22
Hors TVA

S70 Règle De Contrôle

- Jauge de contrôle pour fissures
- Mesure des fissures de 0,1 mm à 7 mm
- Longueur de la jauge : 16 cm



Prix € 14
Hors TVA

MN50 Clou De Repère



- Clou de repère MN50
- Longueur : 50 mm
- Diamètre de la tête : 26 mm
- Acier trempé
- Marquage : « Meetpunt »
- Conditionné par 100 pièces

Prix € 75
Hors TVA

Conditionné par 100 pièces

MN75 Clou De Repère



- Clou de repère MN75
- Longueur : 75 mm
- Diamètre de la tête : 26 mm
- Acier trempé
- Marquage : « Meetpunt »
- Conditionné par 100 pièces

Prix € 85
Hors TVA

Conditionné par 100 pièces