




LEICA Disto X6 Télémètre


- Mesure rapide et efficace des distances
- **Écran tactile de 2,8 pouces**
- **Caméra intégrée avec écran IPS haute résolution**
- **Caméra avec zoom 4x et Pointfinder**
- Mesure sans contact / mesure continue (tracking)
- Mesure de surfaces
- Mesures Min / Max
- Fonction d'implantation / 29 langues / date / heure
- Addition et soustraction / fonction peintre
- **Mesure à l'écran / mesure sans contact**
- Bouton de mesure sur le côté de l'appareil
- Calculatrice / retardateur
- Mesure de volumes / calcul de surface triangulaire
- Mesures indirectes avec la fonction Pythagore
- Fonction Pythagore (mesures à 2 points et à 3 points)
- Mesures indirectes / suivi de pente
- Mesure de longueur en pente
- Suivi de hauteur
- Mesure de profil en hauteur (combinaison avec le DST360)
- **Fonction Pointfinder**
- **Inclinomètre intégré à 360°**
- **Fonction mémoire des 1 000 dernières mesures**
- Compatibilité Smart Plan et Smart Photo
- **Fonction Smart Horizontal Mode**
- **Boîtier robuste renforcé**
- Fonction minuterie / raccord pour trépied
- Embout multifonctionnel
- **Écran couleur rétroéclairé**
- **Utilisation en extérieur**
- **Précision : ± 1 mm**
- **Portée de mesure : 0,05 à 250 m**
- **Résolution : 0,1 mm**
- Interface de données : **Bluetooth Smart**
- Batterie : accumulateur lithium-ion
- **Indice de protection : IP67**
- Poids : 230 g
- Application Leica DISTO Plan gratuite
- Livré avec sac de transport, câble de charge et certificat
- Garantie : 2 ans (3 ans après enregistrement)



Mesure de profil de hauteur




Mesure d'angle




Différence de hauteur




Fonction peintre




Surface triangulaire




Fonction d'implantation




Screenshots



Mesures diverses



Mesure du diamètre



Mesure indirecte

Prix € 649
Hors TVA



Écran tactile de 2,8
pouces avec écran
IPS résistant aux
rayures

Bouton de mesure latéral

Leica optics



Extrêmement robuste IP65
/ test de chute de 2 m

Embout
multifonctionnel
Batterie Li-Ion
Chargement USB-C



Transmission des données de
mesure vers Excel



Mesure sans contact



Inclinomètre intégré



Scrollen, inzoomen beeld




2D en 3D metingen in combinatie met DST360-X



- Mémoire de 1 000 points
- Photo de chaque point mesuré
- Exportation 2D / 3D au format DXF



Fonction niveau à bulle



Mesure de largeur, de surface et de diamètre à l'écran




Mesure de la différence de hauteur
par rapport à un point de référence



Extrêmement robuste
IP65 / test de chute de 2 m



Écran orientable pour une lisibilité optimale



Mesure avec Smart room



Bluetooth®



LEICA Disto X6 P2P Télémètre



250 mètres



Prix € 1790
Hors TVA





Avec le DST360-X, le Leica Disto X6 devient une puissante station de mesure 2D - 3D




Relevé de façade en 3D




Relevé d'une fenêtre cintrée en 2D




Relevé d'une toiture en 2D







Mesure 3D d'un cône de signalisation



Mesure 3D d'un tréteau



Mesure d'escalier




Relevé sous escalier






Mesure Point à Point (P2P)




Mesure de surface d'une toiture avec l'application DISTO Plan




Mesure de surface d'une façade avec l'application DISTO Plan




Mesure 3D




Fonction de relocalisation : déplacement de la station de mesure




Smart Plan via l'application




Calcul de volume



Transfert de données
en temps réel



Smart plan



Ajout de fenêtres et
de portes



Mesurage de toitures,
façades, fenêtres,
portes, cuisines,
armoires, escaliers,
sols, jardins, allées, etc.

2D Layout: Plan 2022-11-10 193257




Rapport de mesure

Shape 1

Type	Name	Value	Wall Area	Description
Summary				
	Floor Area	2.750 m²	-	-
	Wall Area	0.243 m²	-	-
	Opening Area	-	-	-
	Wall Area Net	0.243 m²	-	-
	Volume	2.750 m³	-	-
Distance				
	1	0.553 m	-	-
	2	0.809 m	-	-
	3	0.750 m	-	-
	4	0.654 m	-	-
	5	0.890 m	-	-
	6	0.888 m	-	-
	7	0.961 m	-	-
	8	0.823 m	-	-
	Circumference	6.243 m	0.243 m²	-
	Height	1.000 m	-	-

Rapport de mesure



Exportation vers:
PDF, JPEG, DXF et DWG



Disto Plan App support
tutorials & video's

